

COROLLA

FICHA TÉCNICA 2027

ESPECIFICACIONES

COROLLA



BLANCO

Versiones Base y LE



BLANCO PERLADO

Versión XLE y SE



PLATA



GRIS METÁLICO



GRAFITO

Versión XLE y SE



ROJO

EQUIPO DE SERIE	BASE	LE	XLE	SE
EXTERIOR				
Alerón	–	–	–	•
Antena tipo aleta de tiburón	•	•	•	•
Defensa delantera y trasera deportiva al color de la carrocería	–	–	–	•
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería	•	•	•	–
Desempañador trasero	•	•	•	•
Escape doble cromado	–	–	–	•
Escape sencillo	•	•	•	–
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico	•	•	–	–
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico, luces direccionales y desempañador eléctrico	–	–	•	•
Faros con encendido y apagado automático	–	•	•	•
Faros y luces delanteras BI-LED	•	•	•	•
Luces Diurnas (DRL) con tira LED en faros y facias	–	–	–	•
Luces Diurnas (DRL) integradas en faros	•	•	–	–
Luces Diurnas (DRL) con tira LED	–	–	•	–
Luces intermitentes de emergencia	•	•	•	•
Parrilla frontal negra	•	•	•	–
Parrilla frontal negro brillante tipo panal	–	–	–	•
Ventanas y parabrisas con filtro UV	•	•	•	•
INTERIOR				
Acceso Smart Key en puertas delanteras	•	•	•	•
Aire acondicionado automático	–	–	•	•
Aire acondicionado manual	•	•	–	–
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones con ajuste longitudinal, reclinable, vertical, cabecera y descansabrazos	•	•	–	–
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones con ajuste longitudinal, reclinable, vertical, cabecera y descansabrazos	–	–	•	–
Asiento para conductor tipo deportivo con ajuste eléctrico de 8 direcciones con ajuste longitudinal, reclinable, vertical, cabecera y descansabrazos	–	–	–	•
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones con ajuste longitudinal, reclinable y cabecera	•	•	•	•
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con 3 cabeceras	•	•	•	•
Botón de encendido	•	•	•	•
Cámara de reversa	•	•	•	•
Cargador inalámbrico Qi® de 10 W	–	–	•	•
Conectores frontales 12 V (1), USB carga rápida y USB (1) C de datos	–	•	•	•
Conectores en segunda USB tipo C (2)	–	•	•	•
Conectores frontales 12 V (1) y USB tipo C (1)	•	–	–	–
Espejo retrovisor día/noche	•	•	–	–
Espejo retrovisor electrocromático	–	–	•	•
Iluminación interior de cortesía	•	•	•	•
Luz de domo LED	•	•	•	•
Luces de lectura delanteras y traseras	•	•	•	•
Mecanismo para abatir los asientos traseros	•	•	•	•
Palanca de velocidades forrada en PVC y uretano	•	•	•	•
Paletas de cambio al volante	–	–	–	•
Pantalla Multi información de 7" (MID)	•	•	–	–
Pantalla Multi información de 12.3" (MID)	–	–	•	•
Portavasos (4)	•	–	–	–
Portavasos (6)	–	•	•	•
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay inalámbricos®	•	•	•	•
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproductor para MP3/WMA/ACC, USB y 6 bocinas	•	•	–	–
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 10.5", reproductor para MP3/WMA/ACC, USB y 6 bocinas	–	–	•	•
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante	•	•	•	•
Ventanas frontales de cristal templado, con filtro UV, apertura eléctrica de un solo toque y sistema contra obstrucciones para conductor y pasajero	•	•	•	•
Ventanas de segunda fila templadas con apertura eléctrica de un solo toque y filtro UV	•	•	•	•
Vestiduras de tela	•	•	–	–
Vestiduras de piel sintética	–	–	•	–
Vestiduras de piel (sintética)/tela	–	–	–	•
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero (con tapa y luz)	•	•	•	•
Volante con ajuste de altura y profundidad	•	•	•	•
Volante de uretano	•	•	–	–
Volante forrado en piel	–	–	•	•
SEGURIDAD				
Alarma e inmovilizador	•	•	•	•
Birlos de seguridad	•	•	•	•
Bolsa de aire para rodillas	•	•	•	•
Bolsa de aire tipo cojín	•	•	•	•
Bolsas de aire frontales (2)	•	•	•	•
Bolsas de aire laterales (2)	•	•	•	•
Bolsas de aire tipo cortina (2)	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con ajuste de altura	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos	•	•	•	•
Connected Services: Safety Connect, Remote Connect, Service Connect y Drive Connect	•	•	•	•
Kit de seguridad	•	•	•	•
Seguros para niños en puertas traseras	•	•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•	•
Sistema ISOFIX/LATCH	•	•	•	•
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PSC) con detección de peatones, Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA), Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) y Control Automático de Velocidad con Radar Dinámico (DRCC)	–	–	•	•

Especificaciones técnicas	BASE	LE	XLE	SE
Motor	2 L, 4 cilindros, SFI, VVT-iE en admisión, VVT-i en escape y D-4S, ETCS-i,168 HP @ 6,600 rpm, 147 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm			
Sistema de ignición	Ignición Directa Toyota (TDI)			
Transmisión	CVT			CVT (10 cambios simulados)
Modos de manejo	-	-	-	ECO/NORMAL/SPORT
Sistema de tracción	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)			
Tracción	2WD (FWD)			
Chasis	Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)			
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Semi- independiente con barra de torsión, resortes y barra estabilizadora			Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora
Dirección	Eléctrica (EPS)			
Diámetro de giro	11.4			11.8
Frenos delanteros	Discos ventilados			
Frenos traseros	Discos sólidos			
Freno de estacionamiento	Electrónico (EPB)			
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)			
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)				
Alto total	1,455			
Ancho	1,780			
Largo	4,630			4,635
Distancia entre ejes	2,700			
Distancia al piso	155			
Entrevía (del./tras.)	1,527 / 1,519			1,527 / 1,526
DIMENSIONES INTERIORES (mm)				
Alto	1,155		1,135	
Ancho	1,510			
Largo	1,890			
PESO Y CAPACIDADES				
Configuración de asientos	2 / 3			
Tanque de combustible (L)	47			50
Pasajeros	5			
Rines	Acero de 16"	Aluminio de 16"		Aluminio de 17"
Llantas	205 / 55 R16			225 / 45 R17
Llanta de refacción	T125 / 70 D17 con rin de acero de 17"			

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

El peso del vehículo indicado en esta ficha técnica considera el tanque de combustible lleno.

Fecha de actualización: septiembre de 2026.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

CONTACTO TOYOTA
800 7 TOYOTA
7 869682
www.toyota.mx
contacto@marcatoyota.mx

TOYOTA

COROLLA MY 27

	Modelo	1791	1792	1796	1793	1780	1781
	Versión	Base	LE	XLE	SE	LE HEV	XLE HEV
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz alta de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de puertas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Prueba de impacto lateral de poste	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Integridad del sistema de combustible	SI	SI	SI	SI	SI	SI

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

TOYOTA